

mintAgent

내 Mac을 에이전트 컴퓨터로. 이름을 지어 주면 태어나고, iPhone·iPad에서 일을 맡긴다.

macOS · iPhone · iPad

2026년 10월 30일 기준

(주)민트기술

Apple Technical Partner · Apple Consultants Network

https://mintech.kr/apps/mintagent/

mintAgent 소개

mintAgent는 **당신의 Mac**을 늘 켜 둔 에이전트 컴퓨터로 만듭니다. 에이전트(Hermes Agent)가 클라우드 VM이 아니라 당신의 Mac에서, 당신의 계정·파일·앱으로 일합니다. 당신이 쓰지 않는 동안 일하고, 돌아오면 화면을 비켜 줍니다. 위험한 명령과 메일·캘린더 같은 데이터 쓰기는 **늘 먼저 묻고**, iPhone·iPad에서 그 Mac에 붙어 대화하고, 승인하고, 화면까지 봅니다.

Mac: mintech.kr에서 내려받기 (무료 · Developer ID 공증) · iPhone·iPad: 출시 준비 중


이 문서의 차례

1. 소개
2. 소개 영상 — 장면과 나레이션 (14장)
3. 한눈에 보기
4. 이런 일을 맡깁니다 · 화면으로 둘러보기 · 주요 기능
5. 시작하기 · 시스템 요구 사항 · 개인정보 · 내려받기
6. 민트기술에 연락하기

> 이 문서는 홈페이지 https://mintech.kr/apps/mintagent/ 와 그 소개 영상의 내용을 종이로 옮긴 것입니다. 최신 내용은 홈페이지를 봐 주세요.

소개 영상 — 장면과 나레이션

Apple 리셀러 대상 발표(2026년 10월)의 mintAgent 부분 14장입니다. 홈페이지의 소개 영상(mintech.kr/apps/mintagent/intro/)에서 자막·나레이션과 함께 볼 수 있습니다. 화면은 앱 화면을 재구성한 시연 그래픽입니다.




1 / 14

mintAgent

mintAgent는 내 Mac을 에이전트 컴퓨터로 만드는 앱입니다.

Hermes Agent 같은 에이전트는 설정부터 막히기 쉽습니다. 그 설정을 앱이 대신 맡습니다.




2 / 14

데모 1 — 첫 만남

처음 열면 설정 마법사 대신 이름 하나만 묻습니다.

이름을 읽어 얼굴과 인격을 만들고, Hermes Agent 설치와 업데이트는 앱이 알아서 합니다.




3 / 14

데모 2 — 가정통신문

가정통신문 사진을 끌어다 놓으면 날짜와 준비물, 제출 서류를 뽑아냅니다.

캘린더와 미리알림에 넣기 전에는 반드시 먼저 묻습니다.




4 / 14

데모 3 — 단톡방 3줄 요약

단톡방 대화 내보내기 파일을 읽고 세 줄로 요약합니다.

나에게 온 부탁과 약속은 따로 모으고, 할 일은 미리 알림에 넣습니다. 전화번호와 계좌는 끝 네 자리만 남깁니다.




5 / 14

데모 4 — 잊고 있던 내 돈 찾기

카드와 통장 내역에서 쓰지 않는 정기결제와 중복 결제, 받을 돈을 찾습니다.

1년에 아낄 수 있는 돈을 한눈에 보여 주고, 해지와 신청은 하지 않고 할 일만 정리합니다.




6 / 14

데모 5 — 우리 아이 동화책

아이가 iPad로 부탁하면, 아이가 주인공인 다섯 장면 동화책이 돌아옵니다.

그림 모델과 목소리 모델은 이 Mac에 설치해 이 Mac에서 돌립니다.




7 / 14

데모 6 — 생일 노래

아이 이름을 넣은 생일 노래 가사를 쓰고, 노래 모델로 한 곡을 만듭니다.

노래도 이 Mac에서 만들어지고, 듣기 탭에서 바로 들을 수 있습니다.




8 / 14

데모 7 — 리뷰 답글

리뷰 사이트에 직접 들어가 리뷰를 읽고, 가게 말투로 답글을 씁니다.

올리기 전에는 몇 개를 올릴지 먼저 묻고, 자주 나온 불만을 요약합니다.




9 / 14

데모 8 — 사진 모으기

"작년 여름 강아지 사진 모아줘" 한마디면 됩니다.

흩어진 폴더를 날짜로 뒤지고, 사진을 한 장씩 보고 강아지만 골라 폴더에 모읍니다. 원본은 그대로입니다.




10 / 14

데모 9 — 다운로드 정리

다운로드 폴더에서 큰 파일, 오래된 설치 파일, 중복을 찾습니다.

지우지 않고 정리 폴더로 옮기며, 폴더째 되돌릴 수 있습니다.




11 / 14

데모 10 — 주말 나들이

캘린더에서 빈 시간을 먼저 찾고, 날씨에 맞춰 실외와 실내 두 코스를 비교합니다.

고른 코스는 확인받은 뒤 캘린더에 들어갑니다.




12 / 14

데모 11 — 회의록

회의는 iPhone으로 녹음만 하면 됩니다.

녹음은 Mac으로 보내져 Mac 안에서 받아쓰고, 에이전트가 회의록과 보고서를 씁니다.




13 / 14

데모 12 — 어디서든

밖에서는 iPhone으로, 일은 내 Mac이 합니다.

같은 Apple 계정이면 따로 설정할 것이 없고, 승인이 필요하거나 일이 끝나면 알림이 옵니다.



14 / 14

데모 13 — iPad로 내 Mac 화면 보기

에이전트가 로그인에 막히면, iPad로 내 Mac 화면을 열어 직접 로그인합니다.

로그인은 내가, 이어서 하는 일은 에이전트가 합니다.

왜 만들었나

“Hermes Agent for the rest of us”

Hermes Agent나 OpenClaw 같은 에이전트로 누구는 무엇을 한다는데, 내가 하려니 **설정부터 막힙니다.** Python 런타임, 설정 파일, 데몬, 모델 키를 다 직접 다뤄야 하니까요. mintAgent는 그 설정을 앱이 맡습니다. 이름 하나만 지어 주면 시작합니다.

한눈에 보기

이름을 지어 주면 태어나는 에이전트

이름 하나만 묻습니다. 이름을 읽어 성격·말투·첫인사를 만들고, Image Playground로 이름에 어울리는 이모지 얼굴을 만듭니다.

상황에 따라 움직이는 얼굴

듣기·생각·일하는 중·승인 기다림·완료 등 8가지 상황마다 얼굴이 조용히 움직입니다. iPhone에서도 같은 얼굴입니다.

내 Mac에서 일하는 Hermes

설치·업데이트를 앱이 맡습니다. 준비된 일(시나리오)을 대화와 카드로 시작하고, 결과물은 정한 폴더에 모입니다.

모델은 내가 고른다

Anthropic·OpenAI·OpenRouter 키, 또는 이 Mac의 Ollama·MLX 로컬 모델. 이 Mac에 맞는 모델을 추천하고 설치까지 합니다.

늘 먼저 묻는 승인


위험한 명령, 메일·캘린더·미리알림·연락처·메모 쓰기는 1회·이 세션·항상·거절 중에서 당신이 정합니다.

iPhone·iPad에서 원격으로

같은 Apple 계정이면 iCloud로 Mac을 찾아 Tailcat 터널로 바로 붙습니다. 대화를 이어 가고, 승인하고, 화면을 봅니다.

시나리오 이런 일을 맡깁니다


mintAgent에는 생활에 가까운 **준비된 일 열 가지(추천 10)**와 회의록이 들어 있습니다. 서랍의 시나리오 탭에서 고르면 입력칸이 열리고, 에이전트가 이 Mac에서 일합니다. 바깥에 영향을 주는 일(일정 추가, 파일 이동)은 먼저 보여 주고 확인받은 뒤에 합니다.



첫 만남

설정 마법사 대신, 이름 하나


처음 열면 에이전트가 하나만 묻습니다. "제 이름을 지어 주세요." 얼굴은 Image Playground가 그리고, Hermes Agent 설치·업데이트는 앱이 맡습니다. ChatGPT·Grok·Claude 구독이 있으면 로그인만 하면 됩니다.



생활

가정통신문 → 일정·준비물


가정통신문 사진·HWP·PDF를 읽어 날짜·준비물·제출 서류를 뽑습니다. 캘린더·미리알림에는 목록을 보여 주고 확인받은 뒤에만 넣습니다.



단톡방

단톡방 3줄 요약 — 내가 할 일까지


카카오톡 대화 내보내기 파일을 읽고 3줄 요약, 나에게 온 부탁, 날짜·장소·금액이 나온 약속을 정리합니다. 전화번호·계좌는 끝 4자리만 보이게 가립니다.



돈

새는 돈은 Mac이 찾고, 해지는 내가


카드·통장 내역에서 쓰지 않는 정기결제, 같은 날 같은 금액의 중복 결제, 환급 받을 돈을 찾아 "1년에 아낄 수 있는 돈"으로 모읍니다. 해지·신청은 하지 않고 할 일만 정리합니다.



가족

우리 아이 동화책 — 그림도 목소리도 이 Mac에서


아이 이름이 주인공인 5장면 동화를 짓고, 장면마다 그림을 그리고, 목소리로 읽어 줍니다. 그림 모델(FLUX.2 klein 4B)과 목소리 모델(Qwen3-TTS 1.7B)은 이 Mac에 설치해 이 Mac에서 돌립니다.



가족

아이 이름 넣은 생일 노래


이름을 넣은 생일 노래 가사를 쓰고, 노래 모델(MiniMax Music 3)로 한 곡을 만듭니다. 곡당 수 분이 걸리고, 노래도 이 Mac에서 만듭니다.



가게

리뷰 답글은 가게 말투로, 상품 사진은 밝게


리뷰마다 가게 말투로 답글을 쓰고, 자주 나온 불만과 칭찬을 요약합니다. 원하면 상품 사진을 밝고 깔끔하게 다시 만들며 원본은 그대로 둡니다. 답글을 실제로 올리지는 않습니다.



사진

'작년 여름'은 날짜로, '강아지'는 분류로


"작년 여름 강아지 사진 모아줘"를 날짜 범위와 사진 앱의 분류 라벨로 바꿔 찾고, 확인받은 뒤 폴더로 복사합니다. 원본은 그대로입니다.



파일

지우지 않고, 정리 폴더로 옮긴다


다운로드 폴더에서 큰 파일, 오래 열지 않은 파일, 이미 설치한 앱의 설치 파일, 중복을 찾습니다. 지우지 않고 확인받아 "_정리" 폴더로 옮기며, 폴더째 다시 옮기면 되돌립니다.



주말

빈 시간부터 찾고, 코스는 둘 중에서 고른다


캘린더에서 비는 시간을 보고, 날씨·미세먼지에 맞춰 실외·실내 두 코스를 비교해 보여 줍니다. 고른 코스는 확인받은 뒤 캘린더에 넣습니다.



회의

회의는 녹음만 — 회의록과 보고서는 Mac이

녹음은 Mac으로 보내져 Mac 안에서 받아쓰고(macOS 내장 한국어 음성 인식), 에이전트가 회의록과 보고서를 씁니다. 받아쓰기에 밖으로 나가는 것은 없습니다.



어디서든

밖에서는 iPhone으로, 일은 내 Mac이

같은 Apple 계정이면 따로 설정할 게 없습니다. 승인이 필요하거나 일이 끝나면 iPhone으로 알림이 오고, 결과물의 오디오는 화면을 꺼도 계속 들을 수 있습니다.


> 앱 화면을 재구성한 시연 그래픽이며, 가상의 가족·가게 데이터로 만들었습니다.

화면 화면으로 둘러보기

Mac



홈 대화
에이전트의 얼굴 아래에서 이야기합니다. 왼쪽에는 대화와 진행 중인 일이 함께 있습니다.



준비된 일
서랍의 시나리오 탭. 에이전트가 설명할 수 있는 것과 시킬 수 있는 일을 한곳에서 시작합니다.



보관함
보고서·브리핑·웹앱·파일이 모이고, 바로 미리 봅니다.


iPad



홈 대화
에이전트의 얼굴 아래에서 이야기합니다. 왼쪽에는 대화와 진행 중인 일이 함께 있습니다.




준비된 일
서랍의 시나리오 탭. 에이전트가 설명할 수 있는 것과 시킬 수 있는 일을 한곳에서 시작합니다.




보관함
보고서·브리핑·웹앱·파일이 모이고, 바로 미리 봅니다.

iPhone




홈 대화

에이전트의 얼굴 아래에서 이야기합니다. 왼쪽에는 대화와 진행 중인 일이 함께 있습니다.



준비된 일

서랍의 시나리오 탭. 에이전트가 설명할 수 있는 것과 시킬 수 있는 일을 한곳에서 시작합니다.



보관함

보고서·브리핑·웹앱·파일이 모이고, 바로 미리 봅니다.

> 시연 데이터로 찍은 화면입니다.

주요 기능 자세히 보기

첫 만남 이름을 지어 주면 태어나는 에이전트

처음 열면 설정 마법사 대신 에이전트가 하나만 묻습니다. **"제 이름을 지어 주세요."** 이름을 읽고, 얼굴을 만들고, 인격을 얻은 에이전트가 그 뒤의 안내를 대화로 직접 합니다.

이름을 제대로 읽는다

"똑똑한야옹이"는 뿔테안경 쓴 고양이, "성실한수지니"는 가방을 멘 어린 소녀. 어절·애칭·수식어의 시각적 클리셰를 풀고, 모르는 유행어는 웹에서 찾아봅니다.

Image Playground 얼굴

풀이한 개념으로 Apple Image Playground(이모지 스타일)가 얼굴을 그립니다. 배경 없이 캐릭터만 남겨 어떤 화면에도 어울립니다.

인격

성격 셋, 말투, 첫인사. 이후의 대화와 안내, 시나리오의 첫 메시지가 그 인격으로 말합니다.

언제든 다시

설정 › 에이전트에서 이름을 바꾸면 얼굴과 인격도 새로 만듭니다.

얼굴 상황에 따라 움직이는 얼굴

얼굴이 정해지면 그 얼굴로 **8가지 상황의 짧은 애니메이션**을 백그라운드에서 만들어 둡니다. 대기 · 듣기 · 생각 · 일하는 중 · 승인 기다림 · 완료 · 문제 · 쉬는 중. 상태를 글자로 읽지 않아도 얼굴이 알려 줍니다.

과하지 않게

눈·입·고개의 작은 움직임만. 같은 캐릭터인지 검사해 달라진 것은 쓰지 않습니다.

투명 배경

배경을 걷어 낸 HEVC 영상이라 어떤 화면 위에서도 자연스럽습니다. 장면 하나가 수십 KB입니다.

iPhone·iPad에서도

만든 세트는 iCloud로 기기에 전달되어, Mac에 붙지 않았을 때도 같은 얼굴을 봅니다.

동작 줄이기 존중

손쉬운 사용의 "동작 줄이기"를 켜면 움직이지 않는 얼굴을 보입니다.

에이전트 내 Mac에서 일하는 Hermes Agent

일은 오픈소스 Hermes Agent(MIT)가 합니다. mintAgent는 Hermes를 앱에 담지 않고 처음 한 번 당신의 Mac에 설치하며(약 2.2 GB), 그 뒤에는 앱과 맞는 판까지만 알아서 업데이트합니다.

준비된 일(시나리오)

조사 보고서, 아침 브리핑, 웹앱 만들기 같은 일을 대화의 카드나 서랍의 시나리오 탭(⌘N)에서 시작합니다. 일마다 쓸 모델을 고릅니다.

결과물 폴더

정한 폴더(추천 ~/mintAgent) 아래 reports · briefings · web-apps · artifacts로 모이고, 서랍의 보관함에서 미리 보고 엽니다.

웹앱은 망가지지 않게

웹앱 안내 skill과 서버를 망가뜨리는 명령을 바로잡는 훅을 Hermes에 넣습니다. 만든 웹앱은 "다시 띄우기"로 언제든 다시 켭니다.

Apple 데이터

캘린더·미리알림·연락처·메모·메일을 읽는 MCP 도구가 앱에 들어 있습니다. 쓰기는 앱이 먼저 묻습니다.

홈 대화

일반 대화는 이 Mac의 Apple Intelligence가 합니다. Hermes 없이도 이야기하고, 일을 시키는 말에는 맞는 시나리오 카드를 꺼냅니다.

비켜 주기

당신이 Mac을 쓰기 시작하면 화면을 쓰는 일을 멈추고, 돌아왔을 때 계속할지 묻습니다.

모델 모델은 내가 고른다

여러 모델을 연결해 두고 일마다 고릅니다. 연결할 때 실제로 물어보고, 답한(로컬은 도구 호출까지 한) 모델만 연결됩니다.

클라우드

Anthropic · OpenAI · OpenRouter API 키. 키는 Mac의 Keychain에만 둡니다.

이 Mac의 로컬 모델

Ollama(없으면 앱이 설치) · MLX(Hugging Face 모델) · LM Studio · 다른 로컬 서버.

이 Mac에 맞는 추천

칩과 메모리를 보고 검증한 목록에서 돌 만한 모델을 고르고, 첫 답까지 걸릴 시간을 미리 알려 줍니다.

어디서나 바꾸기

지금 모델은 에이전트 화면 맨 위와 메뉴 막대에서, iPhone·iPad에서도 바꿉니다.

원격 iPhone·iPad에서 내 Mac에

같은 Apple 계정의 iPhone·iPad에서 mintAgent를 열면 iCloud가 Mac을 찾아 주고, tailcat 터널(WireGuard·DERP)로 바로 붙습니다. 계정·공인 IP·VPN 앱이 필요 없습니다.

같은 대화, 같은 서랍

대화 목록, 시나리오, 보관함을 Mac과 똑같이 씁니다. Mac이 여럿이면 "Mac 바꾸기"로 고릅니다.

어디서나 승인

에이전트가 승인을 기다리면 기기에서 바로 답합니다.

Mac 화면 보기

에이전트가 일하는 Mac의 화면을 기기에서 보고 조작합니다(RustDesk 호환 독자 구현).

열린 포트

에이전트가 띄운 웹앱을 기기의 브라우저로 엽니다.

시작하기

1. mintech.kr/apps/mintagent/ 에서 **mintAgent for Mac**을 내려받아 압축을 풀고 응용 프로그램 폴더에 넣습니다.
2. 열면 에이전트가 이름을 묻습니다. 이름을 지어 주면 얼굴과 인격이 생깁니다.
3. "처음 만난 날" 대화에서 에이전트가 Hermes 설치 → 결과물 폴더 → 첫 일을 차례로 안내합니다.
4. 설정 › 모델에서 쓸 모델을 연결합니다(없으면 에이전트가 이 Mac에 맞는 로컬 모델을 권합니다).
5. 원격 접속을 켜 두면 같은 Apple 계정의 iPhone·iPad에서 이 Mac의 에이전트에 붙습니다.

시스템 요구 사항

- **macOS 27** 이상, **Apple silicon** Mac
- 첫 만남의 얼굴과 홈 대화: Apple Intelligence를 켠 Mac(없으면 이모지 얼굴과 간단한 대화로 대신합니다)
- Hermes Agent 설치에 약 2.2 GB, 로컬 모델은 모델마다 수 GB
- 원격: iPhone·iPad 앱(출시 준비 중)과 같은 Apple 계정의 iCloud

개인정보 보호

계정이 없습니다. 에이전트는 당신의 Mac에서 돌고, 대화·파일·결과물은 Mac에 남습니다. 기기와 Mac은 tailcat 터널로 직접 통신하고, iCloud는 기기끼리 서로를 찾는 데와 얼굴 애니메이션을 전달하는 데만 씁니다. 모델에 보내는 내용은 당신이 연결한 모델 제공자의 정책을 따릅니다(로컬 모델은 Mac 밖으로 나가지 않습니다).

> 다음 두 가지만 민트기술 서버(api.wangsy.com)를 거칩니다. ① 이름 풀이: 지은 **이름만** 보내 프론티어 모델(OpenRouter 경유)이 읽습니다. ② 얼굴 애니메이션: **얼굴 그림 한 장**을 보내 영상 모델(OpenRouter 경유)이 장면을 만듭니다. 그 밖의 대화·파일·Apple 데이터는 보내지 않습니다. 서버를 쓸 수 없으면 이름 풀이는 Mac의 Apple Intelligence가 대신합니다.

Mac용 내려받기

Apple Developer ID로 서명하고 Apple의 공증을 받은 빌드입니다. 압축을 풀어 응용 프로그램 폴더에 넣으면 됩니다. macOS 27 이상, Apple silicon.
mintech.kr/apps/mintagent/#download — 버전 0.1.0 · 빌드 2610271341 · 11.3 MB

> Gatekeeper 확인을 거친 공증 빌드입니다. 처음 실행할 때 "인터넷에서 다운로드한 앱" 확인 창만 나옵니다.

함께 쓰는 오픈소스

Hermes Agent
에이전트 런타임 (MIT) — 앱에 담지 않고 Mac에 내려받음

tailcat
WireGuard·DERP 터널 (BSD-3-Clause)

Ollama
로컬 모델 런타임 (MIT) — 고를 때 내려받음

mlx-lm
Apple silicon 로컬 모델 (MIT) — 고를 때 내려받음

wireguard-go
WireGuard (MIT)

SwiftNIO
네트워킹 (Apache-2.0)

mintAgent에 대해
더 알고 싶으시면 민트기술에 연락해 주세요.

설치와 사용법, 기업·기관 도입, 맞춤 시나리오와 로컬 모델 구성 문의 모두 환영합니다. Apple Technical Partner인 민트기술이 당신의 Mac을 에이전트 컴퓨터로 만드는 일을 함께합니다.

(주)민트기술

Apple Technical Partner · Apple Consultants Network

이메일	**general@mintech.kr**
전화	070-7581-9679
팩스	02-6280-9670
주소	서울 성동구 아차산로17길 48, SKV1 센터1 1706호 (우 04799)
홈페이지	https://mintech.kr